I.G.A.T.®

INTERNATIONAL GERMAN ADDITIVE TECHNOLOGY AG

Made in Germany

PRODUCT CATALOGUE

Developed for Efficiency

I.G.A.T. Internaional German Addiive Technology AG

В 2002 году была создана компания IGAT, специалисты которой объединили свой опыт в области разработки и производства высококачественных присадок различного назначения под одной крышей. IGAT стала первым немецким предприятием, которое создает и реализует полный спектр добавок, автомобильных смазочных материалов, индустриальных масел и продуктов по уходу за автомобилем. В течение нескольких лет IGAT удалось успешно утвердиться на рынке смазочных материалов. Мы гарантируем, что наши продукты и услуги доступны для вас в любом месте (за исключением США). Идет ли речь о легковых или самых больших грузовых автомобилях, об арктической зиме или горячем пустынном климате IGAT всегда может предложить продукт для вас.

Наш завод в Западной Германии расположен недалеко от крупных промышленных агломераций, оснащен лабораториями, складами, цехами с самым современным оборудованием для розлива и упаковки.

Высокий стандарт качества продукции IGAT PLATIN также обеспечивается нашими менеджерами и инженерами по продукции. Также гарантируем, что поддерживаем наших клиентов комплексным техническим обслуживанием. Кроме того, компания имеет сертификат ISO 14001.

IGAT AG выступает за высокое качество продукции по конкурентоспособным ценам в сочетании с безупречным сервисом.

Продукция IGAT PLATIN удовлетворяет и превосходит самые жесткие международные стандарты, включая API, ACEA и широкий спектр спецификаций OEM для коммерческого транспорта и легковых автомобилей.

DEKRA

hereby certifies that the company

I.G.A.T.

business field:
distribution of lubricants, antifreeze coolants protection and detergents
location:
Markt 31 * 55116 Mainz * Germany

has successfully implemented the above mentioned quality management system according to the standard (12/2000) and applies it effectively. The conformity was inspected during the certification audit documented in audit report no. A07111191. This certificate is only valid in connection with the successful performance of the surveillance audits.
This certificate is only valid in connection with the main certificate no.: 8120140/2.

Date of the first certification: 30.11.2001
This certificate is valid until: 30.03.2011
Last audit day: 19.03.2008

Date of the last recertification: 31.03.2008
Certificate registration no.: 8120140/2/2-2 duplicate

DEKRA Certification GmbH
Stuttgart, 31.03.2008

IAF

QMS-TGA-ZM-05-91-00

Motor oils

Motor oils for passenger cars 4
Motor oils for commercial vehicles 8
Motor oils for mixed fleet 9
Mono-grade motor oils 10

Agricultural- and construction machineries

Multifunctional oils 11

Gear oils, central-hydraulic- and steering fluids

Axle and manual transmission oils 13
Automatic transmission fluids (ATF) 14
Hydraulic- and steering fluids 16

Two-cycle oils

2-stroke motor oils 17
4-stroke motor oils 17

Industrial oils

Hydraulic fluids 18

Winter chemistry products

Radiator antifreeze 19
Windshield antifreeze 19

Brake fluids

Brake fluids 20

Made in Germany

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ					
PLATIN LLII SAE 0W-30 **Полностью синтетическое всесезонное моторное масло разработано специально для дизельных и бензиновых двигателей VW/Audi с увеличенными сервисными интервалами, включая дизельные двигатели с насос-форсунками. Имеет оптимизированную HTHS-вязкость для достижения максимальной экономии топлива. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами. Благодаря быстрому распространению масла во время запуска и прогревания обеспечивается оптимальная защита от износа, снижается потребление топлива. Моторные масла с пониженной HTHS-вязкостью для некоторых двигателей не предусмотрены, поэтому применение продукта должно строго соответствовать спецификации производителя двигателя A1/B1.**	-	VW 503 00/506 00/ 506 01	20069-999-58 20069-228-58 20069-601-58 20069-280-58 20069-523-58 20069-402-58 20069-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN SRS SAE 0W-30 Полностью синтетическое всесезонное моторное масло «экстра» класса предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Совместимо с катализаторами и турбонаддувом. Благодаря быстрому распространению масла во время запуска и прогревания обеспечивается оптимальная защита от износа, снижается потребление топлива. Предотвращает образование нежелательных отложений и обеспечивает максимальную производительность двигателя.	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW Longlife-01 MB 229.3 PSA B71 2296 VW 502 00/505 00	-	20067-999-58 20067-228-58 20067-601-58 20067-280-58 20067-523-58 20067-402-58 20067-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN SRS SAE 0W-40 Полностью синтетическое всесезонное моторное масло для использования в легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без него. Благодаря быстрому распространению масла во время запуска и прогревания обеспечивается оптимальная защита от износа, снижается потребление топлива. Предотвращает образование нежелательных отложений и обеспечивает максимальную производительность двигателя.	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW Longlife-01 MB 229.3 Porsche A40 PSA B71 2296 VW 502 00/505 00	-	20020-999-58 20020-228-58 20020-601-58 20020-280-58 20020-523-58 20020-402-58 20020-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN DPF SAE 5W-30 HC–синтетическое моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей последнего поколения как с турбонаддувом, так и без турбонаддува, включая двигатели с сажевым фильтром (ACEA C3). Гарантирует максимальную производительность, отличные пусковые качества, низкий расход масла и сокращение выбросов в атмосферу. Соответствует спецификации производителей A3/B4.	ACEA C3 ACEA A3/B4-04 API SM/CF BMW Longlife-04 MB 229.51 Porsche C30 VW 504 00/507 00	-	20125-999-58 20125-228-58 20125-601-58 20125-280-58 20125-523-58 20125-402-58 20125-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN DLS SAE 5W-30 Всесезонное моторное масло «премиум» класса, созданное на основе технологий гидрокрекинга, для использования в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без турбонаддува, в том числе двигателей с сажевым фильтром (ACEA C3). Гарантирует максимальную производительность, отличные пусковые качества, низкий расход масла и сокращение выбросов в атмосферу. Пригодно при более длительном интервале смены масла. Имеет стабильную вязкость.	ACEA C3 ACEA A3/B4-04 API SN/CF BMW Longlife-04 GM Dexos 2 MB 229.31/229.51 VW 502 00/505 00/ 505 01	-	20118-999-58 20118-228-58 20118-601-58 20118-280-58 20118-523-58 20118-402-58 20118-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN LL III SAE 5W-30 Высокопроизводительное моторное масло прекрасно подходит для использования во всех VW / Audi / Seat и Skoda за исключением моделей двигателей с насос-форсунками R3/R4 с DPF, а также двигателей R5 и V10 без DPF , включая модели 2006. Гарантирует максимальную производительность, отличные пусковые качества, низкий расход масла и сокращение выбросов в атмосферу. Соответствует спецификации производителей A3/B4.	ACEA A3/B4-04 VW 504 00/507 00	-	20077-999-58 20077-228-58 20077-601-58 20077-280-58 20077-523-58 20077-402-58 20077-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN C1 SAE 5W-30 Всесезонное моторное масло «премиум» класса с пониженной HTHS-вязкостью. Разработанное на основе технологии гидрокрекинга для использования в новейших легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без турбонаддува. Прекрасно подходит для использования в автомобилях Ford, Mazda и Jaguar, оснащенных сажевым фильтром (ACEA C1) в соответствии с инструкциями изготовителя. Гарантирует отличные пусковые качества, низкий расход масла и минимальные выбросы вредных веществ. Этот продукт может быть использован только в двигателях, для которых четко разрешены продукты со спецификацией ACEA A5/B5!	ACEA C1 ACEA A5/B5-04 Ford WSS-M2C934-B	JASO DL-1	20109-999-58 20109-228-58 20109-601-58 20109-280-58 20109-523-58 20109-402-58 20109-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:

** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:

For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Made in Germany

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ					
PLATIN C2 SAE 5W-30 Всесезонное моторное масло «премиум» класса с пониженной HTHS-вязкостью, созданное на основе технологии гидрокрекинга для использования в новейших легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без турбонаддува. Прекрасно подходит для транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами (ACEA C2) в соответствии с указаниями изготовителя. Отличные пусковые качества, низкий расход масла и минимальные выбросы вредных веществ. Этот продукт может быть использован только в двигателях, для которых четко разрешены продукты со спецификацией ACEA A5/B5!	ACEA C2 ACEA A5/B5-04 API SM/CF PSA B71 2290	Fiat 9.55535-S1	20113-999-58 20113-228-58 20113-601-58 20113-280-58 20113-523-58 20113-402-58 20113-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN C4 SAE 5W-30 Всесезонное моторное масло «премиум» класса, созданное на основе передовых технологий гидрокрекинга, для использования в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без турбонаддува. Прекрасно подходит для использования в автомобилях Renault с сажевым фильтром (ACEA C4).Имеет максимальную производительность, отличные пусковые качества, низкий расход масла и минимальные выбросы вредных веществ.	ACEA C4 RENAULT RN 0720	-	20121-999-58 20121-228-58 20121-601-58 20121-280-58 20121-523-58 20121-402-58 20121-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN HCD SAE 5W-30 Всесезонное моторное масло «премиум» класса, созданное на основе передовых технологий гидрокрекинга, для использования в легковых автомобилях последнего поколения с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без турбонаддува. Имеет хорошие пусковые свойства и пониженный расход масла, а также улучшенный состав для защиты и износа двигателя.	ACEA A3/B4 API SL/CF BMW Longlife-01 MB 229.5 VW 501 01/502 00/ 505 00	-	20060-999-58 20060-228-58 20060-601-58 20060-280-58 20060-523-58 20060-402-58 20060-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN FO SAE 5W-30 Всесезонное моторное масло «премиум» класса, созданное на основе передовых технологий гидрокрекинга, для использования в легковых автомобилях FORD с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без турбонаддува. Имеет хорошие пусковые свойства и пониженный расход масла, а также улучшенный состав для защиты и износа двигателя. Использовать в соответствии со спецификацией: ACEA A1/B1; A5/B5	ACEA A1/B1; A5/B5 API SL/CF ILSAC GF-3 Ford WSS-M2C913-C	-	20146-999-58 20146-228-58 20146-601-58 20146-280-58 20146-523-58 20146-402-58 20146-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN HC SAE 5W-30 Всесезонное моторное масло «премиум» класса с пониженной HTHS-вязкостью. Специально разработано для двигателей Ford. Имеет хорошие пусковые свойства и пониженный расход масла, а также улучшенный состав для защиты и износа двигателя. Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.	ACEA A1/B1-04 ILSAC GF-2 FORD WSS-M2C912-A FORD WSS-M2C913-A FORD WSS-M2C913-B	-	20024-999-58 20024-228-58 20024-601-58 20024-280-58 20024-523-58 20024-402-58 20024-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN GM SAE 5W-30 Всесезонное моторное масло, созданное на основе передовых технологий гидрокрекинга, специально разработано для двигателей OPEL. Отличные пусковые качества и низкий расход масла, экономит топливо и снижает износ двигателя.	ACEA A3/B4-04 API SL/CF Opel GM-LL-A-025 (B-040-2095) Opel GM-LL-B-025 (B-040-2098)	-	20061-999-58 20061-228-58 20061-601-58 20061-280-58 20061-523-58 20061-402-58 20061-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN XPT SAE 5W-30 Всесезонное моторное масло, созданное на основе передовых технологий гидрокрекинга. Подходит для использования в легковых автомобилях последнего поколения с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Отличные пусковые качества и низкий расход масла.	ACEA A3/B4 API SM/CF	-	20185-999-58 20185-228-58 20185-601-58 20185-280-58 20185-523-58 20185-402-58 20185-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Made in Germany

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ					
PLATIN MF SAE 5W-40 Специальное всесезонное моторное масло, созданное на основе передовых технологий гидрокрекинга. Подходит для использования в легковых автомобилях последнего поколения с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без турбонаддува, в том числе транспортных средств, оборудованных сажевым фильтром (ACEA C3). Этот продукт охватывает широкий спектр спецификаций, поэтому подходит для использования в качестве универсального продукта. Имеет хорошие пусковые свойства и пониженный расход масла, а также улучшенный состав для защиты и износа двигателя.	ACEA C3 ACEA A3/B4-04 API SM/CF BMW Longlife-04 FORD WSS-M2C917-A (VW-Motor) GM Dexos 2 MB 229.31 Renault RN 0700/0710 VW 502 00/505 00/ 505 01	-	20138-999-58 20138-228-58 20138-601-58 20138-280-58 20138-523-58 20138-402-58 20138-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN HCD SAE 5W-40 Всесезонное моторное масло, созданное на основе передовых технологий гидрокрекинга. Подходит для использования в легковых автомобилях последнего поколения с бензиновыми и дизельными двигателями. Отличные пусковые качества и низкий расход масла. Пригодны при более длительных интервалах смены масла. Имеет стабильную вязкость.	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW Longlife-01 MB 229.5 Porsche A40 Renault RN 0700/0710 VW 502 00/505 00	-	20163-999-58 20163-228-58 20163-601-58 20163-280-58 20163-523-58 20163-402-58 20163-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN SRS SAE 5W-40 Полностью синтетическое всесезонное моторное масло. Прекрасно подходит для использования в легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без турбонаддува. Отличные пусковые качества и низкий расход масла, а также улучшенный состав для защиты и износа двигателя.	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW Longlife-01 MB 229.3 Porsche A40 PSA B71 2296 VW 502 00/505 00	-	20001-999-58 20001-228-58 20001-601-58 20001-280-58 20001-523-58 20001-402-58 20001-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN XI SAE 5W-40 Высококачественное моторное масло на основе передовых технологий гидрокрекинга. Подходит для последнего поколения легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Отличные пусковые качества и низкий расход масла, также экономит топливо и снижает износ двигателя.	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW Longlife-98 MB 229.3 PSA B71 2296 Renault RN 0700/0710 VW 502 00/505 00	-	20068-999-58 20068-228-58 20068-601-58 20068-280-58 20068-523-58 20068-402-58 20068-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN XPT SAE 10W-30 Высококачественное моторное масло на основе передовых технологий гидрокрекинга. Подходит для последнего поколения легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Отличные пусковые качества и низкий расход масла, также экономит топливо и снижает износ двигателя.	ACEA A3/B4 API SM/CF	-	20184-999-58 20184-228-58 20184-601-58 20184-280-58 20184-523-58 20184-402-58 20184-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN HC SAE 10W-40 Высококачественное моторное масло на основе передовых технологий гидрокрекинга. Подходит для последнего поколения легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Отличные пусковые качества и низкий расход масла, также экономит топливо и снижает износ двигателя. Имеет расширенный спектр производительности. Экономит топливо и снижает износ двигателя.	ACEA A3/B3/B4 API SM/CF MB 229.3 Renault RN 0700 VW 502 00/505 00	BMW Longlife-98	20093-999-58 20093-228-58 20093-601-58 20093-280-58 20093-523-58 20093-402-58 20093-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN HCO SAE 10W-40 Высококачественное всесезонное моторное масло на основе передовых технологий гидрокрекинга. Подходит для последнего поколения легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Соответствует ACEA спецификации B4. Хорошие пусковые качества и низкий расход масла, экономит топливо и снижает износ двигателя.	ACEA A3/B3/B4 API SL/CF MB 229.1 VW 501 01/505 00/ 500 00 (obsolete)	-	20058-999-58 20058-228-58 20058-601-58 20058-280-58 20058-523-58 20058-402-58 20058-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN TS SAE 10W-40 Полусинтетическое всесезонное моторное масло. Подходит для использования в легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями. Хорошие пусковые качества и низкий расход масла, экономит топливо и снижает износ двигателя.	ACEA A3/B3 API SL/CF MB 229.1 VW 505 00/500 00 (obsolete)	BMW Longlife-98	20048-999-58 20048-228-58 20048-601-58 20048-280-58 20048-523-58 20048-402-58 20048-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Made in Germany

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ					
PLATIN SRS SAE 10W-60 Полностью синтетическое всесезонное моторное масло для спортивных автомобилей с высоконагруженными бензиновыми и дизельными двигателями. Топовый продукт, в состав которого входят специальные добавки для уменьшения трения и износа двигателя, способствующие улучшению его работы и более длительному сроку службы. Специальные присадки способствуют стабилизации давления масла в самых экстремальных условиях.	ACEA A3/B4 API SL/CF	-	20070-999-58 20070-228-58 20070-601-58 20070-280-58 20070-523-58 20007-402-58 20070-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN THD SAE 15W-40 Высококачественное всесезонное минеральное моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками. Пригодно при более длительном интервале смены масла. Имеет стабильную вязкость. Подходит для использования в легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без турбонаддува.	ACEA A3/B4 API SL/CF MB 229.1 VW 501 01/505 00	-	20007-999-58 20007-228-58 20007-601-58 20007-280-58 20007-523-58 20007-402-58 20007-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN THD SAE 20W-50 Высококачественное минеральное моторное масло. Подходит для использования в легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Хорошие пусковые качества и низкий расход масла, экономит топливо и снижает износ двигателя	ACEA A3/B4 API SL/CF MB 229.1 VW 501 01/505 00	-	20011-999-58 20011-228-58 20011-601-58 20011-280-58 20011-523-58 20011-402-58 20011-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ					
PLATIN XTS SAE 5W-30 Всесезонное моторное масло, созданное на основе синтеза гидрокрекинга для грузовых автомобилей с увеличенными интервалами замены масла. Отличные пусковые качества и низкий расход масла. Отличается большой липкостью и стойкостью к деформациям сдвига при высокой температуре, что позволяет успешно противостоять такому злу, как "полировка" (износ) стенок цилиндра. Высокая стабильность к окислению и превосходные моюще-диспергирующие свойства масла подтверждены специальными моторными испытаниями. Эти качества обеспечивают идеальную чистоту двигателя и подвижность поршневых колец.	ACEA E4/E7 API CI-4 GLOBAL DHD-1 DEUTZ DQC III-05 Mack EO-M PLUS MAN 3277 MB 228.5 MTU Type 3 Renault RXD/RLD-2 VOLVO VDS-3	-	20046-999-58 20046-228-58 20046-601-58 20046-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN XT LA SAE 10W-40 (НИЗКОЗОЛЬНАЯ) Высококачественное всесезонное низкозольное моторное масло, созданное на основе технологий гидрокрекинга, разработано для дизельных двигателей грузовых автомобилей последнего поколения, оснащенных сажевыми и фильтрами. Подходит для автомобилей с очень большими интервалами смены масла. Отличается большой липкостью и стойкостью к деформациям сдвига при высокой температуре, что позволяет успешно противостоять такому злу, как "полировка" (износ) стенок цилиндра. Высокая стабильность к окислению и превосходные моюще-диспергирующие свойства масла подтверждены специальными моторными испытаниями. Эти качества обеспечивают идеальную чистоту двигателя и подвижность поршневых колец.	ACEA E6/E7 DEUTZ DQC III-10 LA Mack EO-N MAN 3477/3271-1 MB 228.51 MTU Type 3.1 Renault RXD/RLD-2 Volvo VDS-3	-	20028-999-58 20028-228-58 20028-601-58 20028-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN XT HC SAE 10W-40 Высококачественное всесезонное моторное масло, созданное на основе технологий гидрокрекинга с уменьшенным расходом топлива. Подходит для автомобилей с очень большими интервалами смены масла. Имеет хорошие пусковые свойства и пониженный расход масла, а также улучшенный состав для защиты и износа двигателя. Использовать в соответствии с указаниями производителей!	ACEA E4/E7 API CI-4 GLOBAL DHD-1 CAT ECF-1-a/ECF-2 Cummins 20071/-72/ -76/-77/-78 DEUTZ DQC III-10 Detroit Diesel 93K215 Mack EO-M PLUS/EO-N MAN 3277 MB 228.5 MTU Type 3 Renault RXD/RLD-2 SCANIA LDF-2 VOLVO VDS-3	-	20004-999-58 20004-228-58 20004-601-58 20004-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN XT SAE 15W-40 Высококачественное всесезонное минеральное масло. Для использования в коммунальных машинах и механизмах. Обеспечивает увеличенный интервал смены масла. Использовать в соответствии с инструкциями производителя.	ACEA E7 API SL/CI-4 GLOBAL DHD-1 CAT ECF-2/ECF-1-a Cummins 20071/-72/ -76/-77/-78 DEUTZ DQC III-10 Mack EO-M PLUS/EO-N MAN 3275 MB 228.3 MTU Type 2 Renault RLD-2 Volvo VDS-3 ZF TE-ML 07C	-	20008-999-58 20008-228-58 20008-601-58 20008-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN XT SAE 20W-50 Высококачественное моторное масло, созданное на основе минерального масла с высокими эксплуатационными характеристиками. Обеспечивает увеличенный интервал замены масла. Подходит для использования в коммунальных машинах и механизмах. Необходимо использовать в соответствии с инструкциями производителя.	ACEA E7 API SL/CI-4 GLOBAL DHD-1 CAT ECF-2/ECF-1-a Cummins 20071/-72/ -76/-77/-78 Mack EO-M PLUS MAN 3275 MB 228.3 MTU Type 2 Renault RLD-2 Volvo VDS-3	-	20025-999-58 20025-228-58 20025-601-58 20025-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Made in Germany

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
МАСЛА ДЛЯ СМЕШАННОГО АВТОПАРКА					
PLATIN FGT SAE 10W-40 Высококачественное всесезонное моторное масло, созданное на основе передовых технологий гидрокрекинга для смешанного автопарка. Также превосходно подходит для использования в двигателях легковых автомобилей. Имеет хорошие пусковые свойства и пониженный расход масла, а также улучшенный состав для защиты и износа двигателя.	ACEA E7/A3/B3/B4 API SL/CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1 Allison C-4 CAT ECF-2/ECF-1-a Cummins CES 20071/ -72/-75/-76/-77/-78 DEUTZ DQC III-10 MAN 3275 MB 228.3/229.1 MTU Type 2 Renault RLD-2 VOLVO VDS-3	-	20003-999-58 20003-228-58 20003-601-58 20003-280-58 20003-523-58 20003-402-58 20003-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN THD PLUS SAE 15W-40 Высококачественное минеральное моторное масло для смешанного автопарка, также подходит для использования в двигателях легковых автомобилей. Имеет хорошие пусковые свойства и пониженный расход масла, а также улучшенный состав для защиты и износа двигателя. Подходит для увеличенного интервала замены масла. Использовать в соответствии с инструкциями изготовителя.	ACEA E7/A3/B3/B4 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1 JASO DH-1 Allison C-4 CAT ECF-1-a/ECF-2 Cummins CES 20071/ -72/-75/-76/-77/-78 Deutz DQC III-05 MAN 3275 MB 228.3/229.1 MTU Type 2 Renault RLD-2 Volvo VDS-3	-	20041-999-58 20041-228-58 20041-601-58 20041-280-58 20041-523-58 20041-402-58 20041-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN FS SAE 15W-40 Минеральное моторное масло для использования в легковых и грузовых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Использовать в соответствии с указаниями изготовителя. Качество этого продукта эквивалентно ЕЭС правил: ACEA A2/B2/E2-96.	ACEA A2/B2/E2-96 API CF-4/SG MAN 271 MB 228.1 Volvo VDS	-	20013-999-58 20013-228-58 20013-601-58 20013-280-58 20013-523-58 20013-402-58 20013-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN GTS SAE 15W-40 Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Имеет высокую термическую и противоокислительную стабильность, улучшенные противоизносные свойства, уменьшенную склонность к образованию отложений и шлама.	API SF/CD	-	20009-999-58 20009-228-58 20009-601-58 20009-280-58 20009-523-58 20009-402-58 20009-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN THD PLUS SAE 20W-50 Высококачественное минеральное моторное масло. Подходит для использования в легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Пригодно при более длительном интервале смены масла. Имеет стабильную вязкость.	ACEA E7/A3/B3/B4 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1 JASO DH-1 Allison C-4 CAT ECF-1-a/ECF-2 Cummins CES 20071/ -72/-75/-76/-77/-78 Deutz DQC III-05 MAN 3275 MB 228.3/229.1 MTU Type 2 Renault RLD-2 Volvo VDS-3	-	20130-999-58 20130-228-58 20130-601-58 20130-280-58 20130-523-58 20130-402-58 20130-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN GTS SAE 20W-50 Минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Имеет высокую термическую и противоокислительную стабильность, улучшенные противоизносные свойства, уменьшенную склонность к образованию отложений и шлама.	API SF/CD	-	20042-999-58 20042-228-58 20042-601-58 20042-280-58 20042-523-58 20042-402-58 20042-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
СЕЗОННЫЕ МАСЛА					
PLATIN THD SAE 30 Высококачественное сезонное минеральное моторное масло для смешанного автопарка. Подходит для увеличенного интервала замены масла. Использовать в соответствии с инструкциями изготовителя. Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без турбонаддува.	ACEA A2-96 ACEA B3-98 API SL/CF	-	20022-999-58 20022-228-58 20022-601-58 20022-280-58 20022-523-58 20022-402-58 20022-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN THD SAE 40 Высококачественное сезонное минеральное моторное масло для смешанного автопарка. Подходит для увеличенного интервала замены масла. Использовать в соответствии с инструкциями изготовителя. Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без турбонаддува.	ACEA A2-96 ACEA B3-98 API SL/CF	-	20012-999-58 20012-228-58 20012-601-58 20012-280-58 20012-523-58 20012-402-58 20012-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN THD SAE 50 Высококачественное сезонное минеральное моторное масло для смешанного автопарка. Подходит для увеличенного интервала замены масла. Использовать в соответствии с инструкциями изготовителя. Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без турбонаддува.	ACEA A2-96 ACEA B3-98 API SL/CF	-	20040-999-58 20040-228-58 20040-601-58 20040-280-58 20040-523-58 20040-402-58 20040-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN GTS SAE 10 Минеральное моторное масло «моно» класса для бензиновых и дизельных двигателей как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Имеет высокую термическую и противоокислительную стабильность, улучшенные противоизносные свойства, уменьшенную склонность к образованию отложений и шлама.	API SF/CD	-	20021-999-58 20021-228-58 20021-601-58 20021-280-58 20021-523-58 20021-402-58 20021-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN GTS SAE 20W-20 Высококачественное сезонное минеральное моторное масло. Подходит для использования в легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без турбонаддува. Имеет высокую термическую и противоокислительную стабильность, улучшенные противоизносные свойства, уменьшенную склонность к образованию отложений и шлама.	API SF/CD	-	20023-999-58 20023-228-58 20023-601-58 20023-280-58 20023-523-58 20023-402-58 20023-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN GTS SAE 30 Моторное масло «моно» класса, созданное на основе минерального масла для бензиновых и дизельных двигателей как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Имеет высокую термическую и противоокислительную стабильность, улучшенные противоизносные свойства, уменьшенную склонность к образованию отложений и шлама.	API SF/CD	-	20052-999-58 20052-228-58 20052-601-58 20052-280-58 20052-523-58 20052-402-58 20052-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN GTS SAE 40 Высококачественное сезонное минеральное моторное масло. Подходит для использования в автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом и без турбонаддува. Имеет высокую термическую и противоокислительную стабильность, улучшенные противоизносные свойства, уменьшенную склонность к образованию отложений и шлама.	API SF/CD	-	20047-999-58 20047-228-58 20047-601-58 20047-280-58 20047-523-58 20047-402-58 20047-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12
PLATIN GTS SAE 50 Моторное масло «моно» класса, созданное на основе минерального масла для бензиновых и дизельных двигателей как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Имеет высокую термическую и противоокислительную стабильность, улучшенные противоизносные свойства, уменьшенную склонность к образованию отложений и шлама.	API SF/CD	-	20091-999-58 20091-228-58 20091-601-58 20091-280-58 20091-523-58 20091-402-58 20091-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 4l 1l	1 1 1 1 4 4 12

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАСЛА					
PLATIN STOU SAE 10W-30 Высококачественное многоцелевое масло для сельскохозяйственной техники и транспортных средств, созданное на основе передовых технологий гидрокрекинга. Предназначено для использования в двигателях, коробках передач, гидравлических системах, мокрых тормозов и сцеплений. Тщательно подобранные присадки способствуют высокому уровню производительности даже при экстремальных нагрузках. Специально предназначено для обеспечения особой чистоты поршня и образования зеркальной поверхности, уменьшает износ и образование нагара. Стойкое к старению. Хорошие пусковые качества и низкий расход масла.	ACEA E3 API CG-4 API GL-4 SAE 80W MAN 271 MB 228.1 ALLISON C-4 CASE MS 1118/1206/ 1207/1209/1230 CNH MAT 3505/3509/ 3525/3526 DEUTZ DQC I-02 FORD M2C48-C3/M2C-86 B/ M2C134-D/ M2C159 B/C John Deere J20C New Holland 82009201/2/3 Massey Ferguson CMS 1145 (covers M 1135/1139/1143/1144) ZF TE-ML 06A/B/C/F, 07B/D	DIN 51524-3 HVLP(-D) John Deere J27 NH024C/030C/ 410B/420A	20027-999-58 20027-228-58 20027-601-58 20027-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN STOU SAE 15W-30 Высококачественное «супер универсальное» масло (STOU) для сельскохозяйственной техники. Предназначено для использования в двигателях, коробках передач, гидравлических системах, мокрых тормозах и сцеплениях. Специально предназначено для обеспечения особой чистоты поршня и образования зеркальной поверхности, уменьшает износ и образование нагара, стойкое к старению. Хорошие пусковые качества и низкий расход масла.	ACEA E3 API CG-4 API GL-4 SAE 80W MAN 271 MB 228.1 ALLISON C-4 CASE MS 1118/1206/ 1207/1209/1230 CNH MAT 3505/3509/ 3525/3526 DEUTZ DQC I-02 FORD M2C48-C3/M2C-86 B/ M2C134-D/ M2C159 B/C John Deere J20C New Holland 82009201/2/3 Massey Ferguson CMS 1145 (covers M 1135/1139/1143/1144) ZF TE-ML 06A/B/C/F, 07B/D	DIN 51524-3 HVLP(-D) John Deere J27 NH024C/030C/ 410B/420A	20014-999-58 20014-228-58 20014-601-58 20014-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАСЛА					
PLATIN STOU SAE 10W-40 Высококачественное многоцелевое масло, созданное на основе технологии гидрокрекинга, для сельскохозяйственной техники. Предназначено для использования в двигателях, коробках передач, гидравлических системах, мокрых тормозов и сцеплениях. Подобранные присадки гарантируют высокий уровень производительности даже при экстремальных нагрузках. Хорошие пусковые качества и низкий расход масла. Благодаря высоким технологиям увеличивается срок службы двигателя.	ACEA E3 API CG-4 API GL-4 SAE 80W MAN 271 MB 228.1 ALLISON C-4 CASE MS 1118/1206/ 1207/1209/1230 CNH MAT 3505/3509/ 3525/3526 DEUTZ DQC I-02 FORD M2C48-C3/M2C-86 B/ M2C134-D/ M2C159 B/C John Deere J20C New Holland 82009201/2/3 Massey Ferguson CMS 1145 (covers M 1135/1139/1143/1144) ZF TE-ML 06A/B/C/F, 07B/D	DIN 51524-3 HVLP(-D) John Deere J27 NH024C/030C/ 410B/420A	20055-999-58 20055-228-58 20055-601-58 20055-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN UTTO SAE 10W-30 Высококачественное всесезонное масло, специально разработанное для сельскохозяйственных транспортных средств, оснащенных тракторными коробками передач, гидравлических систем и мокрых тормозов. Благодаря высоким технологиям увеличивается срок службы двигателя и снижается расход масла. Использовать в соответствии с указаниями производителей.	AAPI GL-4 AGCO Powerluid 821 XL AGCO Q-186 (White farm) ALLISON C-4 CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206 CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505 FNHA-2-C-200.00/-201.00 FORD M2C 48 C3/ M2C86-B/-C/M2C134-D JOHN DEERE J20C Kubota UDT Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143) NH 410 B VOLVO WB 101 ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E	-	25013-999-58 25013-228-58 25013-601-58 25013-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN TFC 4 SAE 30 Гидравлическое минеральное масло «моно» класса для строительного и промышленного оборудования. Может использоваться в качестве универсального масла в коробках передач и гидросистемах, а также в дифференциалах, мокрых тормозах и коробках передач, переключаемых под нагрузкой. Благодаря высоким технологиям увеличивает срок службы двигателя и снижает расход масла. Использовать в соответствии с указаниями производителей.	API GL4 Allison C-4 Caterpillar TO-4 Komatsu KES 07.868.1 Dana Powershit Transmissions ZF TE-ML 03C, 07F	-	25017-999-58 25017-228-58 25017-601-58 25017-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Made in Germany

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
МАСЛА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ					
PLATIN TGS SAE 75W-90 Полностью синтетическое высокопроизводительное всесезонное трансмиссионное масло для последнего поколения механических коробок передач и transaxles. Оптимальная защита от износа. Превосходная температурная характеристика вязкости. Благодаря высоким технологиям увеличивается срок службы двигателя и снижается расход масла. Использовать в соответствии с указаниями производителей.	API GL-4/GL-5/MT-1 MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E SAE J2360 MAN 341 Type E3/3343 Type S MB 235.8 SCANIA STO 1:0 ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B	Ford SQM-2C-9002 AA GM-M 75/1 MAN 341 Type Z2/342 Type M2 MB 235.0/235.72 MF 1134 VW TL 727 ZF TE-ML 12E, 16B, 19B, 21A	25002-999-58 25002-228-58 25002-601-58 25002-280-58 25002-523-58 25002-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN TG LS SAE 75W-90 Высокопроизводительное всесезонное трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, созданное на основе гидрокрекинга для механических коробок передач и transaxles с дифференциалом повышенного трения и без него. Масло обеспечивает эффективную защиту от износа и коррозии. Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками и позволяет значительно увеличить интервал смены масла. Применять согласно требованиям производителей автомобилей.	API GL-4/GL-5/ GL-5 LS (Limited Slip) MIL-L 2105D	-	25004-999-58 25004-228-58 25004-601-58 25004-280-58 25004-523-58 25004-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN TG HC SAE 80W-90 Высокопроизводительное всесезонное трансмиссионное масло, созданное на основе гидрокрекинга для последнего поколения механических коробок передач и transaxles. Обеспечивает эффективную защиту от износа и коррозии. Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками и позволяет значительно увеличить интервал смены масла. Применять согласно требованиям производителей автомобилей.	API GL-4/GL-5/MT-1 MIL-L-2105D/PRF-2105E MAN 341 Type E2/3343 Type M MB 235.0 SCANIA STO 1:0 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A	MAN 341 Type Z2/ 342 Type M2 MF 1134 Volvo 97310/97312	25000-999-58 25000-228-58 25000-601-58 25000-280-58 25000-523-58 25000-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN TG SAE 80W-90 Высокопроизводительное минеральное трансмиссионное масло для механических коробок передач. Применять согласно требованиям производителей автомобилей.	API GL-4 MAN 341 Type Z1/E1 MB 235.1 ZF TE-ML 02A, 08	-	25001-999-58 25001-228-58 25001-601-58 25001-280-58 25001-523-58 25001-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN HP SAE 85W-90 Высокопроизводительное трансмиссионное минеральное масло для очень напряженных гипоидных дифференциалов. Применять в соответствии с инструкциями изготовителя. API GL-5.	API GL-5 MIL-L 2105D MAN 342 Type M2 MB 235.0 ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C, 17B, 19B	-	25005-999-58 25005-228-58 25005-601-58 25005-280-58 25005-523-58 25005-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN LS SAE 85W-90 Высокопроизводительное трансмиссионное масло, созданное на основе минерального масла для дифференциалов с повышенным трением и без повышенного трения. Подобранные присадки гарантируют отличное функционирование ограниченных дифференциалов и значительно снижают износ двигателя. Применять в соответствии с инструкциями изготовителя автомобилей.	API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip) MIL-L 2105D ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C	-	25007-999-58 25007-228-58 25007-601-58 25007-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN HP SAE 85W-140 Высокопроизводительное минеральное трансмиссионное масло для очень напряженных гипоидных дифференциалов. Применять в соответствии с инструкциями изготовителя. Этот продукт имеет широкий диапазон вязкости. API GL-5.	API GL-5 MIL-L 2105D MAN 342 Type M1 ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16C/D, 19B, 21A	-	25016-999-58 25016-228-58 25016-601-58 25016-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN HP SAE 140 Высокопроизводительное минеральное трансмиссионное масло. Для очень напряженных гипоидных дифференциалов. Применять в соответствии с инструкциями изготовителя. API GL-5.	API GL-5 MIL-L 2105D ZF TE-ML 16D	-	25006-999-58 25006-228-58 25006-601-58 25006-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Made in Germany

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ					
PLATIN ATF DCG Масло последнего поколения, специально разработанное для использования в моторных транспортных средствах оборудованных двойным сцеплением. Применять в соответствии с инструкциями изготовителя.	-	-	25035-523-58 25035-132-58 25035-601-58 25035-280-58 25035-523-58 25035-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN ATF CVT Высокопроизводительная АТФ-жидкость, созданная на основе передовых технологий гидрокрекинга. Специально разработанная для использования в современных автомобилях различных производителей, оборудованных автоматическими коробками передач вариаторного типа (CVT).	-	Audi/VW G 052 180 BMW/MINI EZL 799 Chrysler/Dodge NS-2/ CVTF+4 Daihatsu TC Ford CVT23/CVT30/ MERCON C GM/SATURN DEX-CVT Honda HMMF Kia/Hyundai CVTF MB 236.20 Mitsubishi CVTF-J1/ NS-2 Nissan NS-2 Toyota TC Subaru NS-2/CVTF Suzuki TC/NS-2/ CVT Green 1	25055-999-58 25055-228-58 25055-601-58 25055-280-58 25055-523-58 25055-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN ATF 9600 Высокомощная трансмиссионная жидкость «премиум» класса, разработанная для самых современных автоматических коробок передач. Продукт соответствует наивысшим требованиям спецификации Dexron VI. Идеально подходит для агрегатов, требующих более старых спецификаций Dexron. Отличные антифрикционные свойства, превосходная текучесть при низких температурах, а также великолепная защита от износа.	DEXRON VI	BMW ETL 7045 E/ ETL 8072 B MB 236.41	25036-999-58 25036-228-58 25036-601-58 25036-280-58 25036-523-58 25036-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN ATF 9006 F Высококачественная АТФ-жидкость нового поколения с пониженной вязкостью и хорошими эксплуатационными характеристиками, специально разработанная для использования в самых современных мультиступенчатых (MULTITRONIC) автоматических коробках передач. Применять в соответствии с инструкциями изготовителя.	-	MERCON SP BMW 8322 0 142 516 (BMW 1375.4) Hyundai 040000C90SG Jaguar Fluid 8432 Land Rover TYK5000050 VW/Audi G 055 005	25051-999-58 25051-228-58 25051-601-58 25051-280-58 25051-523-58 25051-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN ATF 9004 Высокопроизводительная АТФ-жидкость на основе последнего поколения гидрокрекинга. Специально разработана для использования в самых современных 7-ступенчатых автоматических коробках передач. Применять в соответствии с указаниями изготовителя. Позволяет максимально увеличить интервалы смены масла.	-	MB 236.14 SSANG YONG	25050-999-58 25050-228-58 25050-601-58 25050-280-58 25050-523-58 25050-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN ATF 9002 Высокопроизводительная АТФ-жидкость, произведенная по новейшим технологиям синтеза и отличающаяся высочайшими защитными свойствами. Специально разработана для использования в самых современных 5-ступенчатых автоматических коробках передач. Применять в соответствии с указаниями производителя. Соответствует требованиям DEXRON III.	-	DEXRON III MB 236.10 (NAG 1) MB 236.12 (NAG 2)	25033-999-58 25033-228-58 25033-601-58 25033-280-58 25033-523-58 25033-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Made in Germany

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ					
PLATIN ATF 9000 Многофункциональная АТФ-жидкость, произведенная по новейшим технологиям синтеза для автоматических коробок передач, усилителей руля и гидроприводов. Подходит для использования в новейших автоматических коробках передач в соответствии с указаниями изготовителя.	DEXRON IIIH MERCON/MERCON V Allison C-4 MAN 339 Type V1/Z2 MB 236.6 Voith H55.6335 (G607) ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C	Aisin Warner JWS 3309/3314 Allison TES 295/TES 389 BMW LA-2634/LT-71141/ ETL 7045 E Chrysler ATF+3/+4 Ford M2C195-A/ 202-B/922-A1/ WSS-M2C924-A/938-A GM 9986195 Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-II/-III MAN 339 Type V2/Z3 MB 236.9/236.10/236.11 Nissan Maic-D/J/K Toyota T-IV/JWS 3309 Voith H55.6336 (G1363) Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540) VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025 ZF TE-ML 02F, 11B, 14C	25020-999-58 25020-228-58 25020-601-58 25020-280-58 25020-523-58 25020-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN ATF 8000 Многофункциональная жидкость для автоматических трансмиссий (АТФ) на основе гидрокрекинга. Подходит для использования в новейших автоматических коробках передач в соответствии с указаниями изготовителя. Соответствует требованиям DEXRON IIIG.	DEXRON IIIG MERCON Allison C-4 CAT TO-2 Ford M2C195-A MAN 339 Type Z1/V1 MB 236.1/236.5 Voith 55.6335.xx (G607) ZF TE-ML 02F, 02D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C	MB 236.7	25012-999-58 25012-228-58 25012-601-58 25012-280-58 25012-523-58 25012-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN ATF 4000 Высококачественная АТФ-жидкость на основе минерального масла для автоматических коробок передач, усилителей руля и гидроприводов. Соответствует требованиям DEXRON IID.	DEXRON IID Allison C-4 CAT TO-2 MAN 339 Type Z1/V1 MB 236.1/236.5 Voith 55.6335.xx (G607) ZF TE-ML 09, 11A, 14A	Ford M2C-138 CJ/M2C-166H MB 236.7	25011-999-58 25011-228-58 25011-601-58 25011-280-58 25011-523-58 25011-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN ATF 3000 Высококачественная АТФ-жидкость на основе минерального масла для автоматических коробок передач, усилителей руля и гидроприводов.	Type A Su x A (TASA) MAN 339A MB 236.2	-	25010-999-58 25010-228-58 25010-601-58 25010-280-58 25010-523-58 25010-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Made in Germany

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И РУЛЕВЫЕ ЖИДКОСТИ					
PLATIN ZHMS Синтетическое гидравлическое масло, разработанное в соответствии с самыми строгими требованиями. Используется в автомобилях различных производителей последнего поколения. Разработано для систем регулирования дорожного просвета, гидропневматических подвесок, рулевых приводов, амортизаторов и т.п. Гарантирует максимальную защиту от износа и хорошую характеристику трения. Диапазон рабочих температур: от -40° C до +130° C. Цвет: зеленый.	DIN 51524 Teil 3 ISO 7308	BMW MAN M3289 MB 345.0 Ford WSS-M2C204-A/A1 Opel 19 40 715/766 Porsche 000.043.203.33/ 000.043.206.56 Volvo 1161529/ 30741424 VW TL 52 146 (G002 000/ G004 000) ZF TE-ML 02K	30509-228-58 30509-601-58 30509-280-58 30509-132-58	208l 60l 20l 1l	1 1 1 12
PLATIN LHMP Масло для гидравлических систем на минеральной основе с широкой областью применения. Специально подобранные присадки обеспечивают отличную защиту от старения и окисления. Для гидропневматических подвесок, усилителя рулевого управления и тормозных систем. Диапазон рабочих температур: от -40° C до +100° C. Цвет: зеленый.	DIN 51524 Teil 3 ISO 7308	FIAT 9.55597 IVECO 18-1823 NH 610 A PSA B71 2710 SDFG OF1611S	30501-228-58 30501-601-58 30501-280-58 30501-132-58	208l 60l 20l 1l	1 1 1 12
PLATIN ZHM Масло для гидравлических систем на минеральной основе с широкой областью применения. Специально подобранные присадки обеспечивают отличную защиту от старения и окисления. Для гидропневматических подвесок, усилителя рулевого управления и тормозных систем. Диапазон рабочих температур: от -40° C до +100° C. Рекомендуется для автомобилей и агрегатов, предусматривающих выполнение следующих требований: MB 343.0.	DIN 51524 Teil 3 ISO 7308	MB 343.0	30502-228-58 30502-601-58 30502-280-58 30502-132-58	208l 60l 20l 1l	1 1 1 12
PLATIN ZHM PSF Масло для усилителя руля. Современные базовые масла и комплекс присадок обеспечивают нужную вязкость и коэффициент трения, отличную защиту от износа, высокую тепловую и антиокислительную стабильность, а также отличную коррозионную стойкость. Для использования в АКПП, механических управлениях и в рулевых приводах с сервомеханизмом. Нужно обращать внимание на инструкции производителей агрегатов или рекомендации автомобильных производителей. Подходит также для доливки в системы, для которых действуют спецификации АТФ-масел. Оптимальная эффективность гарантируется только в чистом, несмешанном состоянии продукта.	Dexron IID MB 236.3 ZF TE-ML 09	-	30510-228-58 30510-601-58 30510-280-58 30510-132-58	208l 60l 20l 1l	1 1 1 12

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Made in Germany

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ					
PLATIN SRS 2T Высокоэффективное синтетическое моторное масло «топ» класса для 2-тактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением. Этот продукт гарантирует надежное смазывание, высокую эксплуатационную надежность и отличную защиту от износа и коррозии даже в самых экстремальных условиях. Прекрасно подходит для предварительного смешивания и AutoLube-систем.	API TC (TSC-3) ISO-L-EGD (low smoke) JASO FC/FD TISI	-	20032-999-58 20032-228-58 20032-601-58 20032-280-58 20032-523-58 20032-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN 2T Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением. Прекрасно подходит для предварительного смешивания и AutoLube-систем. Сберегает окружающую среду благодаря минимальному дымообразованию.	API TC (TSC-3) ISO-L-EGD (low smoke) JASO FC/FD	-	20030-999-58 20030-228-58 20030-601-58 20030-280-58 20030-523-58 20030-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN 2TM Универсальное моторное масло, созданное на основе минерального масла для 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Прекрасно подходит для предварительного смешивания и AutoLube-систем. Сберегает окружающую среду благодаря минимальному дымообразованию.	API TC (TSC-3) ISO-L-EGB JASO FB	-	20031-999-58 20031-228-58 20031-601-58 20031-280-58 20031-523-58 20031-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ					
PLATIN 4T SAE 5W-40 Высокопроизводительное моторное масло на основе технологий гидрокрекинга. Специально разработано для высокоскоростных 4-тактных двигателей, оснащенных мокрой системой сцепления. Хорошо сбалансированные эксплуатационные характеристики масла полностью защищают двигатель и обеспечивают длительный срок службы. Оптимальная смазка двигателя и коробки передач даже при сложнейших условиях эксплуатации.	API SL/SJ/SG JASO MA2	-	20143-999-58 20143-228-58 20143-601-58 20143-280-58 20143-523-58 20143-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN 4T SAE 10W-40 Высокопроизводительное моторное масло на основе технологий гидрокрекинга. Специально разработано для высокоскоростных 4-тактных двигателей, оснащенных мокрой системой сцепления. Хорошо сбалансированные эксплуатационные характеристики масла полностью защищают двигатель и обеспечивают длительный срок службы. Оптимальная смазка двигателя и коробки передач даже при сложнейших условиях эксплуатации.	API SL/SJ/SG JASO MA2	-	20049-999-58 20049-228-58 20049-601-58 20049-280-58 20049-523-58 20049-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12
PLATIN 4T SAE 20W-50 Высококачественное всесезонное моторное масло, созданное на основе минеральных масел, включая базовые компоненты синтеза - HC. Специально разработанное для высокооборотистых 4-тактных двигателей мотоциклов, оснащенных мокрой системой сцепления. Оптимальная смазка двигателя и коробки передач даже при сложнейших условиях эксплуатации.	API SL/SJ/SG JASO MA2	-	20050-999-58 20050-228-58 20050-601-58 20050-280-58 20050-523-58 20050-132-58	bulk 208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 1 4 12

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Made in Germany

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ					
PLATIN HLP 10 Минеральная гидравлическая жидкость «премиум» класса, соответствующая типу HLP согласно DIN 51 524 Teil 2. Используется как рабочая жидкость для передачи силы и управления. Содержит компоненты, повышающие устойчивость к старению антикоррозийной защиты и противозадирных свойств. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками, в которых наличие воды может привести к образованию коррозии. Предназначено для машин, насосов и установок, в которых предписывается применение гидравлического масла указанного типа и соответствующего класса вязкости.	DIN 51 524 Teil 2	-	30002-999-58 30002-228-58 30002-601-58 30002-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN HLP 15 Минеральная гидравлическая жидкость «премиум» класса, соответствующая типу HLP согласно DIN 51 524 Teil 2. Используется как рабочая жидкость для передачи силы и управления. Содержит компоненты, повышающие устойчивость к старению, антикоррозийной защиты и противозадирных свойств. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками, в которых наличие воды может привести к образованию коррозии. Предназначено для машин, насосов и установок, в которых предписывается применение гидравлического масла указанного типа и соответствующего класса вязкости.	DIN 51 524 Teil 2	-	30003-999-58 30003-228-58 30003-601-58 30003-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN HLP 22 Минеральная гидравлическая жидкость «премиум» класса, соответствующая типу HLP согласно DIN 51 524 Teil 2. Используется как рабочая жидкость для передачи силы и управления. Содержит компоненты, повышающие устойчивость к старению антикоррозийной защиты и противозадирных свойств. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками, в которых наличие воды может привести к образованию коррозии. Предназначено для машин, насосов и установок, в которых предписывается применение гидравлического масла указанного типа и соответствующего класса вязкости.	DIN 51 524 Teil 2	-	30004-999-58 30004-228-58 30004-601-58 30004-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN HLP 32 Минеральная гидравлическая жидкость «премиум» класса, соответствующая типу HLP согласно DIN 51 524 Teil 2. Используется как рабочая жидкость для передачи силы и управления. Содержит компоненты, повышающие устойчивость к старению антикоррозийной защиты и противозадирных свойств. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками, в которых наличие воды может привести к образованию коррозии. Предназначено для машин, насосов и установок, в которых предписывается применение гидравлического масла указанного типа и соответствующего класса вязкости.	DIN 51 524 Teil 2	-	30005-999-58 30005-228-58 30005-601-58 30005-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN HLP 46 Минеральная гидравлическая жидкость «премиум» класса, соответствующая типу HLP согласно DIN 51 524 Teil 2. Используется как рабочая жидкость для передачи силы и управления. Содержит компоненты, повышающие устойчивость к старению антикоррозийной защиты и противозадирных свойств. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками, в которых наличие воды может привести к образованию коррозии. Предназначено для машин, насосов и установок, в которых предписывается применение гидравлического масла указанного типа и соответствующего класса вязкости.	DIN 51 524 Teil 2	-	30006-999-58 30006-228-58 30006-601-58 30006-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN HLP 68 Минеральная гидравлическая жидкость «премиум» класса, соответствующая типу HLP согласно DIN 51 524 Teil 2. Используется как рабочая жидкость для передачи силы и управления. Содержит компоненты, повышающие устойчивость к старению антикоррозийной защиты и противозадирных свойств. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками, в которых наличие воды может привести к образованию коррозии. Предназначено для машин, насосов и установок, в которых предписывается применение гидравлического масла указанного типа и соответствующего класса вязкости.	DIN 51 524 Teil 2	-	30007-999-58 30007-228-58 30007-601-58 30007-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1
PLATIN HLP 100 Минеральная гидравлическая жидкость «премиум» класса, соответствующая типу HLP согласно DIN 51 524 Teil 2. Используется как рабочая жидкость для передачи силы и управления. Содержит компоненты, повышающие устойчивость к старению антикоррозийной защиты и противозадирных свойств. Оптимально подходит для применения в системах с высокими тепловыми нагрузками, в которых наличие воды может привести к образованию коррозии. Предназначено для машин, насосов и установок, в которых предписывается применение гидравлического масла указанного типа и соответствующего класса вязкости.	DIN 51 524 Teil 2	-	30008-999-58 30008-228-58 30008-601-58 30008-280-58	bulk 208l 60l 20l	1 1 1 1

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Made in Germany

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
АНТИФРИЗЫ					
I.G.A.T. ANTIFREEZE AN 12 ++ Антифриз последнего поколения «премиум» класса, обеспечивает превосходную защиту от коррозии. Подходит для использования в современных алюминиевых двигателях с жидкостным охлаждением. Гарантирует долговременную защиту от коррозии, образования накипи и отложений, а также вспенивания. Использовать в соответствии с инструкциями производителя. Цвет: фиолетовый.	ASTM D 3306 AFNOR NF R 15-601 BS 6580 SAE J1034 Scania TB 1451 VW TL 774-G (G12++)	-	21033-212-58 21033-601-58 21033-280-58 21033-526-58 21033-926-58	210l 60l 20l 5l 1,5l	1 1 1 4 12
I.G.A.T. ANTIFrEEZE AN-SF 12 + Безсиликатный антифриз – концентрат «топ» класса для универсального применения. Подходит для использования в современных чугунных и алюминиевых двигателях. Гарантирует долговременную защиту от коррозии, образования накипи и отложений, а также вспенивания. Использовать в соответствии с инструкциями производителя. Цвет: фиолетовый.	ASTM D 3306 AFNOR NF R 15-601 BS 6580 SAE J1034 Ford WSS-M 97B44-D MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 VW TL-774 D/F (G12+)	-	21014-212-58 21014-601-58 21014-280-58 21014-526-58 21014-939-58	210l 60l 20l 5l 1,5l	1 1 1 4 12
I.G.A.T. ANTIFREEZE AN Антифриз последнего поколения «премиум» класса, обеспечивает превосходную защиту от коррозии. Подходит для использования в современных чугунных и алюминиевых двигателях. Гарантирует долговременную защиту от коррозии, образования накипи и отложений, а также вспенивания. Использовать в соответствии с инструкциями производителя. Цвет: синий.	ASTM D3306 ASTM D 4985 AFNOR NF R 15-601 BS 6580 SAE J1034 BMW N60069.0 DEUTZ MAN 324 NF/ Pritader MB 325.0 MTU MTL 5048 Opel/GM B 040 0240 VW TL 774-C (G11)	-	21010-212-58 21010-601-58 21010-280-58 21010-526-58 21010-909-58	210l 60l 20l 5l 1,5l	1 1 1 4 12
I.G.A.T. ANTIFREEZE Антифриз последнего поколения «премиум» класса, свободный от нитритов, аминов и фосфатов. Обеспечивает превосходную защиту от коррозии. Подходит для использования в современных чугунных и алюминиевых двигателях. Гарантирует долговременную защиту от коррозии, образования накипи и отложений, а также вспенивания. Использовать в соответствии с инструкциями производителя. Цвет: синий.	ASTM D3306 ASTM D4985 SAE J1034	-	21017-212-58 21017-601-58 21017-280-58 21017-526-58 21017-936-58	210l 60l 20l 5l 1,5l	1 1 1 4 12
I.G.A.T. ANTIF REEZE AN - SF + READY - MIX -25°C Высококачественное универсальное охлаждающее средство (антифриз), на основе моноэтиленгликоля; свободный от нитритов, аминов, фосфатов и силикатов. Обеспечивает надежную защиту алюминиевых и чугунных двигателей. Используется в неразбавленном виде.	ASTM D 3306 AFNOR NF R 15-601 BS 6580 SAE J1034 Ford WSS-M 97B44-D MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 VW TL-774 D/F (G12+)	-	21048-212-58 21048-601-58 21048-280-58 21048-526-58 21048-944-58	210l 60l 20l 5l 1,5l	1 1 1 4 12
I.G.A.T. ANTIFREEZE READY - MIX -25°C Антифриз последнего поколения «премиум» класса, на основе моноэтиленгликоля, свободный от нитритов, аминов и фосфатов. Обеспечивает надежную защиту двигателя. Цвет: синий. Используется в неразбавленном виде.	ASTM D3306 ASTM D4985 SAE J1034	-	21041-212-58 21041-601-58 21041-280-58 21041-526-58 21041-943-58	210l 60l 20l 5l 1,5l	1 1 1 4 12
ЖИДКОСТЬ В БОЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ					
I.G.A.T. PLATIN SCREENWASH-CONCENTRATE Высококачественный концентрат жидкости для стеклоомывателя. Предотвращает замерзание систем омывателя лобового стекла. С высокоэффективными моющими добавками. Повышает обзорность для водителя благодаря чистым окнам. Рекомендуется для стекол поликарбоната. Приятный цитрусовый аромат. Цвет: синий.	-	-	21104-220-58 21104-620-58 21104-250-58 21104-526-58 21104-164-58	220l 60l 25l 5l 1l	1 1 1 4 12

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

Descripion	Speciicaions*	Recommendaions**	Art.-No.	Content	Pack. Unit
ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ					
I.G.A.T. BRAKE FLUID SUPER DOT 5.1 Полностью синтетическая высокоэффективная тормозная жидкость, обеспечивает высокие температуры «мокрого» и «сухого» кипения. В ней содержатся антиокислители для предотвращения коррозии металлических компонентов тормозной системы и для уменьшения окисления при повышенных температурах. Для использования со всеми дисковыми и барабанными тормозными системами, а также автомобильными системами сцепления, для которых предписывается синтетическая тормозная жидкость. Использовать в соответствии с инструкциями производителя.	FMVSS 116 DOT 3/DOT 4/DOT 5.1 SAE J 1703/1704 ISO 4925 Class 5.1	-	25104-228-58 25104-664-58 25104-280-58 25104-539-58 25104-171-58	208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 4 12
I.G.A.T. BRAKEF LUID DOT 4 LV Высокоэффективная синтетическая низковяскостная тормозная жидкость идеально подходит для использования со всеми дисковыми и барабанными тормозными системами, а также автомобильными системами сцепления, для которых предписывается синтетическая тормозная жидкость данной спецификации. Также идеально подходит для использования в системах (ABS и ESP). Этот продукт имеет минимальную точку кипения не ниже 265 °C и минимальный «мокрую» точку кипения 170 °C.	FMVSS 116 DOT 4 SAE J 1703/1704 ISO 4925 Class 6	VW 501 14	25114-228-58 25114-664-58 25114-280-58 25114-539-58 25114-171-58	208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 4 12
I.G.A.T. BRAKE FLUID SUPER DOT 4 Полностью синтетическая высокоэффективная тормозная жидкость обеспечивает высокие температуры «мокрого» кипения. В ней содержатся антиокислители для предотвращения коррозии металлических компонентов тормозной системы и для уменьшения окисления при повышенных температурах. Для использования со всеми дисковыми и барабанными тормозными системами, а также автомобильными системами сцепления, для которых предписывается синтетическая тормозная жидкость. Использовать в соответствии с инструкциями производителя.	FMVSS 116 DOT 3/ DOT 4 SAE J 1703/1704 ISO 4925 Class 4	-	25102-228-58 25102-664-58 25102-280-58 25102-539-58 25102-171-58	208l 60l 20l 5l 1l	1 1 1 4 12
I.G.A.T. BRAKEF LUID DOT 4 Полностью синтетическая высокоэффективная тормозная жидкость для использования со всеми дисковыми и барабанными тормозными системами, а также автомобильными системами сцепления, для которых предписывается синтетическая тормозная жидкость. В ней содержатся антиокислители для предотвращения коррозии металлических компонентов тормозной системы и для уменьшения окисления при повышенных температурах. Использовать в соответствии и инструкциями производителя.	FMVSS 116 DOT 3/ DOT 4 SAE J 1703/1704 ISO 4925 Class 4 Fiat 9.55597 Renault MAN	Ford NH 800 A Opel/GM 19 42 421	25101-228-58 25101-664-58 25101-280-58 25101-539-58 25101-171-58 25101-053-58 25101-003-58	208l 60l 20l 5l 1l 0,5l 0,25l	1 1 1 4 12 15 40
I.G.A.T. BRAKEF LUID DOT 3 Полностью синтетическая высокоэффективная тормозная жидкость для использования со всеми дисковыми и барабанными тормозными системами, а также автомобильными системами сцепления, для которых предписывается синтетическая тормозная жидкость. В ней содержатся антиокислители для предотвращения коррозии металлических компонентов тормозной системы и для уменьшения окисления при повышенных температурах. Использовать в соответствии и инструкциями производителя.	FMVSS 116 DOT 3 SAE J 1703 ISO 4925 Class 3	-	25100-228-58 25100-664-58 25100-280-58 25100-539-58 25100-171-58 25100-053-58	208l 60l 20l 5l 1l 0,5l	1 1 1 4 12 20

! Please note: 1L, 4L and 5L packaging available on request - depending on quanity.

* The quality of this product is equivalent to EEC regulaions:
** Addiionally this product is recommended when the following illing instrucions are required:
For current approvals, please refer to our product datasheets (PIs). These data are true and correct to the best of our knowledge and belief and relect the current state of knowledge and our development efort. All rights to changes reserved! (Status 04/2012)

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

PLATIN TGS SAE 75W-90

Полностью синтетическое высокопроизводительное всесезонное трансмиссионное масло для последнего поколения механических коробок передач и transaxles. Оптимальная защита от износа. Превосходная температурная характеристика вязкости. Благодаря высоким технологиям увеличивается срок службы двигателя и снижается расход масла. Использовать в соответствии с указаниями производителей.

PLATIN TG LS SAE 75W-90

Высокопроизводительное всесезонное трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, созданное на основе гидрокрекинга для механических коробок передач и transaxles с дифференциалом повышенного трения и без него. Масло обеспечивает эффективную защиту от износа и коррозии. Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками и позволяет значительно увеличить интервал смены масла. Применять согласно требованиям производителей автомобилей.

PLATIN HCO SAE 10W-40

Высококачественное всесезонное моторное масло на основе передовых технологий гидрокрекинга. Подходит для последнего поколения легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Соответствует ACEA спецификации B4. Хорошие пусковые качества и низкий расход масла, экономит топливо и снижает износ двигателя.

PLATIN ATF 9000

Многофункциональная АТФ-жидкость, произведенная по новейшим технологиям синтеза для автоматических коробок передач, усилителей руля и гидроприводов. Подходит для использования в новейших автоматических коробках передач в соответствии с указаниями изготовителя.

PLATIN DPF SAE 5W-30

HC – синтетическое моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей последнего поколения как с турбонаддувом, так и без турбонаддува, включая двигатели с сажевым фильтром (ACEA C3). Гарантирует максимальную производительность, отличные пусковые качества, низкий расход масла и сокращение выбросов в атмосферу. Соответствует спецификации производителей A3/B4.

PLATIN SRS SAE 0W-40

Полностью синтетическое всесезонное моторное масло для использования в легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без него. Благодаря быстрому распространению масла во время запуска и прогревания обеспечивается оптимальная защита от износа, снижается потребление топлива. Предотвращает образование нежелательных отложений и обеспечивает максимальную производительность двигателя.

PLATIN XI SAE 5W-40

Высококачественное моторное масло на основе передовых технологий гидрокрекинга. Подходит для последнего поколения легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Отличные пусковые качества и низкий расход масла, также экономит топливо и снижает износ двигателя.

PLATIN SRS SAE 0W-30

Полностью синтетическое всесезонное моторное масло «экстра» класса. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Совместимо с катализаторами и турбонаддувом. Благодаря быстрому распространению масла во время запуска и прогревания обеспечивается оптимальная защита от износа, снижается потребление топлива. Предотвращает образование нежелательных отложений и обеспечивает максимальную производительность двигателя.

www.igat.ag

I.G.A.T.®
INTERNATIONAL GERMAN ADDITIVE TECHNOLOGY AG

Contact

I.G.A.T. AG

Импортер и организация, принимающая претензии по качеству
на территории Республики Казахстан:
ТОО «РТК сервис»
г. Рудный, ул. Павла Корчагина, 149
тел. (8-714-31) 7-53-36
e-mail: servicertk@gmail.com

I.G.A.T.®
INTERNATIONAL GERMAN ADDITIVE TECHNOLOGY AG

DEVELOPED FOR EFFICIENCY - SPECIAL FOR YOUR CAR

Made in Germany

Description	Art.-No.	API	ACEA	Mercedes	VW	BMW	Ford	Opel	Other
PLATIN LLII - SAE 0W-30	20069				503 00 506 00 506 01				
PLATIN SRS - SAE 0W-40	20020	SN/CF	A3/B4	229.3	502 00 505 00	Longlife-01			Porsche A40 PSA B 712296
PLATIN DPF - SAE 5W-30	20125	SM/CF	C3 A3/B4-04	229.51	504 00 507 00	Longlife-04			Porsche C30
PLATIN DLS - SAE 5W-30	20118	SN/CF	C3 A3/B4-04	229.51 229.31	502 00 505 00 505 01	Longlife-04		Dexos 2	
PLATIN LLIII - SAE 5W-30	20077		A3/B4-04		504 00 507 00				
PLATIN C1 - SAE 5W-30	20109		C1 A5/B5-04				WSS-M2C934-B		JASO DL-1
PLATIN C2 - SAE 5W-30	20113	SM/CF	C2 A5/B5-04						PSA B 712290 Fiat 9.55535-S1
PLATIN C4 - SAE 5W-30	20121		C4						Renault RN 0720
PLATIN HCD - SAE 5W-30	20060	SL/CF	A3/B4	229.5	501 01 502 00 505 00	Longlife-01			
PLATIN FO - SAE 5W-30	20146	SL/CF	A1/B1 A5/B5				WSS-M2C913-C		ILSAC GF-3
PLATIN HC - SAE 5W-30	20024		A1/B1-04				WSS-M2C913-A WSS-M2C913-B WSS-M2C912-A		ILSAC GF-2
PLATIN GM - SAE 5W-30	20061	SL/CF	A3/B4-04					GM-LL-A-025 GM-LL-B-025	
PLATIN MF - SAE 5W-40	20138	SM/CF	C3 A3/B4-04	229.31	502 00 505 00 505 01	Longlife-04	WSS-M2C917-A	Dexos 2	Renault RN 0700/0710
PLATIN HCD - SAE 5W-40	20163	SN/CF	A3/B4	229.5	502 00 505 00	Longlife-01			Porsche A40 Renault RN 0700/0710
PLATIN Xi - SAE 5W-40	20068	SN/CF	A3/B4	229.3	502 00 505 00	Longlife-98			PSA B 712296 Renault RN 0700/0710
PLATIN HCO - SAE 10W-40	20058	SL/CF	A3/B3/B4	229.1	501 01 505 00 500 00 (obsolete)				
PLATIN SRS - SAE 10W-60	20070	SL/CF	A3/B4						

Status 04/2012

IGAT recommendation, please observe manufacture's instructions.

Please contact:

I.G.A.T.®

INTERNATIONAL GERMAN ADDITIVE TECHNOLOGY AG

Импортер и организация, принимающая претензии по качеству на территории Республики Казахстан:
ТОО «РТК сервис»
г. Рудный, ул. Павла Корчагина, 149
тел. (8-714-31) 7-53-36
e-mail: servicertk@gmail.com